


Cerkospori3za 2022, 5. zpr3va k 9.8.2022

Pokraujeme v projektu Monitorov3n3 cerkospori3zy, oproti losk3mu roku sledujeme d3iv3j n3stup infekce zhruba o t3yden:

Pozorov3n3 citliv3ch odr3d v porostech	19 lokalit, kad3e pond3el3
Pozorov3n3 na citliv3 krmn3 3ep3	6 lokalit, kad3e pond3el3
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denn3 hl3šení
Sledov3n3 letu sp3r cerkospor3y	6 lokalit, p3rub3j3n3, anal3za 2 x t3ydn3

Na z3klad3 pozorov3n3 citliv3ch odr3d byla k 9.8.2022 sestavena mapka



Op3t se n3m vr3til hork3 a such3 r3z poas3. Na n3kter3ch lokalit3ch dolo k m3rn3mu zhoren3, ale v3tinou stav z3st3v3 na zhruba stejn3 3rovn3. Z3sluhu na tom m3 urit3 dobr3 a vasn3 fungicidn3 oet3en3. Chr3st vlivem such3ho poas3 není p3li bunn3 a mon3 i d3ky mikroklimatu v porostech se cerkospori3za tolik ne333. Zat3m t3m33 n3 vid3t ani padl3 3epn3. Star3 listy usychaj3 a mlad3 jsou zat3m infekci odoln3. Fungicidn3 ochrana aplikovan3 na z3ch3tku srpna by m3la postait 3 t3ydn3 a potom se budeme rozhodovat o p33padn3 posledn3 fungicidn3 ochran3.






Foto: Padl3 3epn3, 3.8.2022

Denní infekční koeficienty neindikují zcela ideální podmínky pro rozvoj a šíření cercosporiózy. Po krátkodobém nárůstu se opět snížili na minimum a roli v tom hrají i poměrně nízké noční teploty.



V týdnu od 1. do 7.8. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí nasávacích lapačů. Analýzu jsme znovu dělali za první a druhou polovinu týdne. Spóry jsme zachytili na třech lokalitách. Z toho lokality Bezno a Chrudim nevykazují příliš silnou infekci. Na lokalitě Čelákovice u Prahy se cercosporióza rozšířila prakticky na všechny sledované rostliny, ale míra napadení je zatím velmi slabá. Ve všech třech záchytech bylo množství spór v porovnání s pozorováním na začátku července spíše nižší.



Doporučení: Situace je poměrně stabilní. Při trvající absenci dešťových srážek zřejmě nebude docházet k zhoršení výskytu cercosporiózy. Porosty ošetřené v prvním srpnovém týdnu by měly být dobře ochráněné zhruba do 20. srpna. Potom se budeme muset rozhodnout, zda provést ještě aplikaci fungicidu – podle výhledu počasí, stavu porostu a termínu sklizně. Déšť může ovšem tuto prognózu změnit, zejména tam, kde nepřišla 2. aplikace. Pravidelná kontrola porostů pořád zůstává důležitá, naše zprávy nemohou odrážet lokální situace.