

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2025, 6. zpráva k 29.7.2025

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Vycházíme z těchto informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

Změnil se ráz počasí, po suché periodě, která trvala už od poloviny června do cca 10. července konečně přišla voda a přesto, že vyšší vlhkost v porostech většinou nedoprovází vysoké teploty, bude teď počasí cercosporiózu podporovat. Přispívá k tomu i pokročilý termín, ranní rosy a mlhy. Není to situace pro lavinovité šíření choroby, ale fungicidní ochrana, brzdění choroby je už opravdu aktuální.


Výsledky našeho monitoringu:

- Hodnocení výskytu cercosporiózy na sledovaných 20 lokalitách ukazuje, že infekce se postupně šíří. Šíření zůstává pomalejší, pořad připomíná ročník 2023 a je to velký rozdíl proti loňskému roku, kdy už v tomto termínu byla situace kritická. Na většině sledovaných porostů už infekce překročila pětiprocentní hranici a fungicidní ochrana je nutná. Podívejte se na mapky na další straně – je tam srovnání výskytu infekce před týdnem a ze včerejška a je vidět, jak během týdne napadení porostů narostlo.
- Měření podmínek pro rozvoj choroby – teploty a vlhkosti v porostech ukazuje, že se v tomto týdnu letos poprvé objevila červená políčka, signalizující velmi příznivé podmínky pro šíření infekce. Šíření choroby zůstává pořád pomalejší, ale je tady. Máme šanci udržet infekci fungicidní ochranou na nižší úrovni, než loni a v letech 2020 – 2022 a snížit tak ztráty, které nám cercosporióza z potenciálního výnosu ukrájí


Více než 4,0	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
3,1-4,0	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
2,1-3,0	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
0 - 2,0	nevhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Kbelnice (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
21.7.						
22.7.						
23.7.						
24.7.						
25.7.						
26.7.						
27.7.						
28.7.						


**Monitoring
cercosporiôzy 2025**



**Monitoring
cercosporiôzy 2025**



3. Sledování letu spór vzduchem ukazuje, že šíření infekce opět zpomalilo. Asi je to vliv počasí i to, že sledované porosty jsou už fungicidy většinou ošetřené a fungicidní ochrana opravdu funguje.



Cerkosporióza není jedinou listovou chorobou cukrové řepy. Na obrázku je ramularióza. Charakteristické je pro ni vypadávání středů nekróz. Z hlediska fungicidní ochrany se u této choroby nic nemění.

DOPORUČENÍ:

Letošní infekce cerkosporiózy postupuje pomaleji, ale fungicidní ochrana je už nutná. V předešlém týdnu jste dostali SMS z cukrovaru s výzvou k aplikaci. Doufáme tedy, že dnes máme porosty z velké části ošetřené. Pokud ne, velmi naléhavě na neprodlenou potřebu ošetření upozorňujeme. Dnes je důležité, aby pěstitelé, kteří stříkali už v první polovině července odpočítávali 15 až 20 dnů od této aplikace a po jejich uplynutí fungicidní aplikaci opakovali. Příliš dlouhý odstup mezi prvním a druhým ošetřením je dnes jednou z největších chyb. Doporučujeme k organickým fungicidům přidávat měďnaté přípravky pro zvýšení účinnosti a potlačení vzniku rezistencí.

Pokud by se situace dramaticky měnila, půjde z cukrovaru varování prostřednictvím SMS.

Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů, Jaromír Chochola, Řepařský institut