

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 4. zpráva k 22.7.2026


Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

Máme problém, jak letos hodnotit situaci. Je už vlastně pokročilý termín a přesto cercosporiózu v porostech nacházíme spíš výjimečně. V tomto týdnu už se občas „tečka“ najde, je však často jen jedna. Minulý týden na řadě míst dost přšelo a bylo teplo, rozvoji cercosporiózy to nahrávalo, jinde naopak přetrvávalo sucho – podmínky jsou lokálně velmi rozdílné. Aktuálně se o 5 – 8 °C ochladilo a to znamená opět zbrzdění choroby. Za těchto podmínek je těžké vydat obecné, plošné doporučení. Vstupuje do rozhodování i ekonomika. Tam, kde bude možnost oddálit první ošetření na příští týden, je reálná šance zvládnout fungicidní ochranu dvěma aplikacemi a ušetřit 1000 – 2000 Kč/ha. Vyzýváme proto naléhavě k individuální aktivitě a k individuálnímu postupu. Někdo chce mít jistotu, ošetřuje více méně preventivně a pro tento přístup už termín k aplikaci nastal. Těm dalším doporučujeme pečlivou kontrolu situace v porostech. Obecně je stále ještě možno vyčkávat, nebezpečí není všude úplně akutní, ale lokálně se může objevit a je ho potřeba v porostu rozpoznat. U odrůd se zvýšenou odolností k cercosporióze typu CR+ nebo Cercotech je možné s aplikací fungicidu také ještě počkat. Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS












Výsledky monitoringu napříč rajónem cukrovarů Tereos TTD

Zvýšený výskyt cercosporiózy (červená tečka) byl zaznamenán na lokalitě Rostoklaty – jedná se o typicky rizikový porost – vlhké místo, kde byla v minulosti silná infekce cercosporiózy, blízko se skladovala řepa, zatím bez fungicidního ošetření. Řada monitorovaných porostů už byla preventivně ošetřena tak mohou být výsledky trochu zkreslené.




Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:



	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
15.7.						
16.7.						
17.7.						
18.7.						
19.7.						
20.7.						
21.7.						

- Zjednodušené schéma denních infekčních koeficientů (DIK) během července 2026



Zvětšená skvrna cercosporiózy s patrnými stromaty (černé tečky uprostřed)




Vyšehořovice 20.7.2026, Projevy cercosporiózy
na listech cukrovky

Cerkosporiza na krmné řepě, Vyšehořovice
20.7.2026



Na našich pokusných lokalitách nadále pokračujeme se záchytem spór. Prakticky od začátku sledování byly záchyty stabilně nejméně 1000 spór za den. Podmínka primární infekce byla tedy splněna. Za poslední týden se množství spór o něco snížilo shodně na všech lokalitách.



DOPORUČENÍ:

Vyzýváme naléhavě k individuální aktivitě a k individuálnímu postupu. Kdo chce mít jistotu, ošetřuje více méně preventivně a pro tento přístup už termín k aplikaci nastal. Těm dalším doporučujeme pečlivou kontrolu situace v porostech. Kontrolujte porosty se zvýšeným rizikem infekce: vlhčí lokality, řepa po řepě, silná infekce v minulosti, citlivá odrůda a tam kde v minulém

týdnu napršelo. Obecně je však stále ještě možno vyčkávat, nebezpečí není úplně akutní, ale lokálně se může objevit a je potřeba v porostu rozpoznat. U odrůd se zvýšenou odolností k cercosporióze typu CR+ nebo Cercotech je možné také ještě počkat. Doporučujeme kombinovat organický fungicid s měďnatými přípravky. Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS. Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepařský institut Semčice