

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 6. zpráva k 5.08.2026

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD.

Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:


Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercosporý	Už ukončeno, spóry houby jsou všudypřítomné

Dále trvá neobvyklý průběh ročníku z hlediska vývoje infekce cercosporiózou. Je sucho v půdě, nízká je i vlhkost vzduchu, byly tu i dvě chladnější periody. Infekce, spóry houby, je sice už od poslední dekády června ve všech sledovaných porostech, ve vzduchu i na listech řepy, spóry však na listech neklíčí, neprorůstají do listů, stále se masově nevytvářejí cercosporiózové typické skvrny. Až v posledních 2 týdnech se začaly ojediněle objevovat, oproti předešlým ročníkům už se čtyřtýdenním zpožděním. A pořád je tady extrémní horko a velmi suchý vzduch, kdy klíčící spóry pravděpodobně zaschnou. Na většině lokalit stále nevidíme akutní potřebu fungicidní ochrany. Je ovšem pravda, že mnoho pěstitelů má postříkáno – někdo praktikuje preventivní ochranu, někdo sází na kalendářní termín a na jistotu. Dnes už je to asi jedno, neošetřené i ošetřené plochy už bude potřeba fungicidy ošetřit, jakmile nastanou podmínky příznivé pro aplikaci. Tzn. teplota pod 25 °C, nezvadlé listy. Pokud se počasí radikálně nezmění (deště, teplo, vysoká relativní vlhkost), mohla by to být aplikace závěrečná, ochranný efekt by měl do začátku září už vydržet. Doporučujeme na této aplikaci nešetřit, použít plnou dávku, např. Propulse + měď či azol + měď.

Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS

Výsledky monitoringu:

Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	bez DIK

Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
27.07.				?		
28.07.				?		
29.07.				?		
30.07.				?		
31.07.				?		
1.08.				?		
2.08.				?		
3.08.				?		

Výpadek dat ve Vyšehořovicích

- Zjednodušené schéma denních infekčních koeficientů (DIK) během července 2026




Vyšehořovice 4.8.2026, list cukrovky poškozený slunečním zářením



Horkem a suchem zdecimovaný porost

Výsledky monitoringu napříč rajónem cukrovarů Tereos TTD

Na více než polovině lokalit už se cercosporióza objevila, ale její výskyt je stále velmi mírný. Jedná se zpravidla jen o ojedinělé tečky. Řada lokalit byla také fungicidně ošetřená. Aktuální podmínky nejsou příznivé pro masivní šíření choroby. V porovnání s předchozími ročníky, kdy jsme prováděli monitoring, je napadení na nejnižší úrovni od roku 2021.



DOPORUČENÍ:

Stále nevidíme zcela akutní potřebu fungicidní ochrany Vyzýváme naléhavě k individuální aktivitě a k individuálnímu postupu. Neošetřené i už ošetřené plochy však už teď bude potřeba fungicidy ošetřit jakmile nastanou podmínky příznivé pro aplikaci. Tzn. teplota pod 25 °C, nezvadlé listy. Pokud se počasí radikálně nezmění (deště, teplo, vysoká relativní vlhkost), mohla by to být aplikace závěrečná, ochranný efekt by měl do začátku září vydržet. Doporučujeme na této aplikaci nešetřit, použít plnou dávku, např. Propulse + měď či azol + měď.

Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS. Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepářský institut Semčice